

## KOSZTORYS IWESTORSKI Ślepy- Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim  
ADRES INWESTYCJI : ul. Daleka 11A Grodzisk Mazowiecki  
INWESTOR : Powiat Grodziski  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2019

Poziom cen : 1/19 Ceny materiałów - Sekocenbud (Promocja)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim</b>					
<b>1 4545000-6 I. Archiwum w piwnicy budynku.</b>					
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(5,75*2+5,78*2)*2,75-0,80*2,0-1,40*2,05+(2,75*2+2,90*2)*2,75-0,80*2,0+(4,45*2+1,96*2)-0,70*2,0+(5,70*2+2,80*2)*2,75-1,40*2,05-0,90*2,0+(2,80*2+2,62*2)*2,75-0,90*2,0	m <sup>2</sup>	169,930	
				RAZEM	169,930
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	5,75*5,78+0,80*0,24+2,75*2,90+4,45*1,96+0,70*0,70+5,70*2,80+0,90*0,16+2,80*2,62	m <sup>2</sup>	74,054	
				RAZEM	74,054
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	169,93+74,054	m <sup>2</sup>	243,984	
				RAZEM	243,984
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	169,93	m <sup>2</sup>	169,930	
				RAZEM	169,930
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	74,054	m <sup>2</sup>	74,054	
				RAZEM	74,054
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	0,80*2,0+1,40*2,05+0,70*2,0+1,40*2,05+0,90*2,0	m <sup>2</sup>	10,540	
				RAZEM	10,540
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	(3,05+0,45)*2,85	m <sup>2</sup>	9,975	
				RAZEM	9,975
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	0,90*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,690	
				RAZEM	3,690
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	5,75*5,78+0,80*0,24+2,75*2,90+4,45*1,96+0,7*2,0+5,70*2,80+0,90*0,16+2,80*2,62	m <sup>2</sup>	74,964	
				RAZEM	74,964
10	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	5,75*5,78+0,80*0,24+2,75*2,90+4,45*1,96+0,7*2,0+5,70*2,80+0,90*0,16+2,80*2,62	m <sup>2</sup>	74,964	
				RAZEM	74,964
11	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	5,75*5,78+0,80*0,24+2,75*2,90+4,45*1,96+0,7*2,0+5,70*2,80+0,90*0,16+2,80*2,62	m <sup>2</sup>	74,964	
				RAZEM	74,964
12	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	Krotność = 2 5,75*5,78+0,80*0,24+2,75*2,90+4,45*1,96+0,7*2,0+5,70*2,80+0,90*0,16+2,80*2,62	m <sup>2</sup>	74,964	
				RAZEM	74,964
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wynięciem po 10 cm na ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01	5,85*5,89+0,90*0,44+2,95*3,10+4,65*2,16+0,9*2,20+5,90*3,00+1,10*0,36+3,00*2,82	m <sup>2</sup>	82,578	
				RAZEM	82,578
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04	5,85*5,89+0,90*0,44+2,95*3,10+4,65*2,16+0,9*2,20+5,90*3,00+1,10*0,36+3,00*2,82	m <sup>2</sup>	82,578	
				RAZEM	82,578
15		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		3,0	m <sup>3</sup>	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 3,0	m <sup>3</sup>	RAZEM	3,000
d.1	0108-10		m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Opłata za wysypisko - stre wykładziny PCV 3,0	m <sup>3</sup>		
d.1	analiza indywidualna		m <sup>3</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim</b>								
<b>1 4545000-6 I. Archiwum w piwnicy budynku.</b>								
1	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 169,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	62,8741	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0011 t/m <sup>2</sup>	t	0,1869	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m <sup>2</sup>	t	0,2379	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,8497	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg" 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,6993	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 74,054 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,55 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	40,7297	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0011 t/m <sup>2</sup>	t	0,0815	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m <sup>2</sup>	t	0,1037	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,3703	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,7405	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
3	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 243,984 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,1035 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25,2523	0,000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	73,1952	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0488	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 169,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21,5811	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	48,6000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 74,054 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,4049	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	22,0681	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
6 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierć- wałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm obmiar = 10,540 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $0,62*(1*2+0,5+0,25*2)=1,86$ r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19,6044	0,000	0,00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki $0,075*(1*2+0,5+0,25*2)=0,225$ dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3715	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa $0,081*(1*2+0,5+0,25*2)=0,243$ dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5612	0,000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach $0,49*(1*2+0,5+0,25*2)=1,47$ ark./m <sup>2</sup>	ark.	15,4938	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania $0,087*(1*2+0,5+0,25*2)=0,261$ dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,7509	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów $0,038*(1*2+0,5+0,25*2)=0,114$ dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,2016	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus- trad z prętów prostych obmiar = 9,975 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,94 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,3765	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa 0,077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,7681	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania 0,077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,7681	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,034 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,3392	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m <sup>2</sup>	ark.	5,5860	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
8	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie obmiar = 3,690 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,59 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1771	0,000	0,00		
2*		-- M -- Szpachłówek emulsyjne ogólnego stosowania 0,083 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,3063	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,081 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,2989	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania 0,083 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,3063	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,036 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,1328	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m <sup>2</sup>	ark.	2,0664	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
9	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 74,964 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2729	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,7621	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
10	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych obmiar = 74,964 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,4935	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
11	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet obmiar = 74,964 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,22 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16,4921	0,000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" 0,35 kg/m <sup>2</sup>	kg	26,2374	0,000		0,00	
3*		samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N 3,15 kg/m <sup>2</sup>	kg	236,1366	0,000		0,00	
4*		woda 0,00063 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0472	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,012 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,8996	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
12 d.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2 obmiar = 74,964 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,031*2=0,062 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6478	0,000	0,00		
2*		-- M -- samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N 1,58*2=3,16 kg/m <sup>2</sup>	kg	236,8862	0,000		0,00	
3*		woda 0,00032*2=0,00064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0480	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,006*2=0,012 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,8996	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
13 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywnięciem po 10 cm na ściany obmiar = 82,578 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,429 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	35,4260	0,000	0,00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną typu Tarkett gr 2,0 mm 1,09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90,0100	0,000		0,00	
3*		klej winylowy 0,6 kg/m <sup>2</sup>	kg	49,5468	0,000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,2578	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0044 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3633	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2725	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
14 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 82,578 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,126 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,4048	0,000	0,00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,4773	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
15 d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 3,000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	4,1700	0,000	0,00		
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2,1600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
16	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 obmiar = 3,000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,02*20=0,4 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
17	d.1 analiza indywidualna	Opłata za wysypisko - stre wykładziny PCV obmiar = 3,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

I. Archiwum w piwnicy budynku.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim</b>						
<b>1</b>	<b>4545000-6</b>	<b>I. Archiwum w piwnicy budynku.</b>				
1	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	169,930	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	74,054	0,00	0,00
3	KNR 0-23 2611- d.1 03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	243,984	0,00	0,00
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	169,930	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	74,054	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01 d.1 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>	10,540	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	9,975	0,00	0,00
8	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	3,690	0,00	0,00
9	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	74,964	0,00	0,00
10	KNNR 3 0801- d.1 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	74,964	0,00	0,00
11	KNNR 2 1208- d.1 01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	74,964	0,00	0,00
12	KNNR 2 1208- d.1 02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	74,964	0,00	0,00
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywnięciem po 10 cm na ściany	m <sup>2</sup>	82,578	0,00	0,00
14	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	82,578	0,00	0,00
15	d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,000	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m <sup>3</sup>	3,000	0,00	0,00
17	d.1 analiza indywidualna	Opłata za wysypisko - stre wykładziny PCV	m <sup>3</sup>	3,00	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł