A-A



PRZEGRODY POZIOME

Przegroda	Warstwa	Grubość
S1	Zaczyn cementowy	180,0cm
	2X papa zgrzewalna na lepiku	– cm
210,0cm	Żelbet	30,0cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Przegroda	Warstwa	Grubość
S2	Lico z cegły + tynk zewn.	24,0cm
	Pustka powietrzna	2,0cm
50,0 cm	Beton komórkowy	24,0cm

PRZEGRODY PIONOWE

Przegroda	Warstwa	Grubość
P1	Chudy beton B10	10,0cm
	2X papa zgrzewalna na lepiku	– cm
50,0 cm	Żelbet	40,0cm



RZUT PODSZYBIA

PAVAK PRACOWNIA ARCHITEKTURY-ARCHEOLOGII I KONSERWACJI 01-711 Warszawa, ul. Tołwińskiego 6/27
NIP: 5251637625
REGON: 360071290

Obiekt:	Projekt budowlany zewnętrznego szybu dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z budową podszybia zlokalizowanego przy budynku: ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim			
Inwestor:	Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05–825 Grodzisk Mazowiecki			
treść rys.:	PRZEKRÓJ A–A			
stadium:	branża:	skala:	data:	Nr rys.:
P.B.	Architektura	1:100	MAJ 2019	A–3
Projektował:	arch. Grażyna Kuźniar		Upr. 77/98	
Współpraca:	arch. Marcin Tartowski			