



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.686m.2020.AR

*WOS  
P. Wierzbica  
str. 4, pkt. 2*

*P. M. Tygodziński RP*

Starostwo Powiatu Grodziskiego  
2021-07-09 -1-  
WPLYNĘŁO  
Łowicz, 07. czerwca 2021 roku



### DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, i pkt 6 w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust.2, ust. 6, ust. 8, art. 403 ust.2 art. 407 ust. 2, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2), w związku z art. 388 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2021 roku poz. 624 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie *substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019 roku poz. 1311), oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 roku poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 25 listopada 2020 roku o wszczęciu przez Panią Iwonę Koślarz – pełnomocnika Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: budowę rowów przydrożnych, przebudowę rowów przydrożnych, likwidację wraz z rozbiórką rowów przydrożnych, wykonanie likwidacji dwóch odcinków rowu otwartego na terenie działki o nr ewid.: 148, 159/1, 159/4, 159/8 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR, wykonanie likwidacji przepustów pod zjazdami na terenie działki o nr ewid.: 112/1 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych: 113, 123, 124, 251/1 obręb ewidencyjny 0019 Książenice, gmina Grodzisk Mazowiecki,, jednostka ewidencyjna 140504\_5

### o r z e k a m

1.Udzielam dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502w w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą nr 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie”, polegające na:

-wykonaniu urządzeń wodnych obejmujące budowę rowów przydrożnych:

- a) budowie dwóch odcinków rowów otwartych pokrytych zielenią na terenie działek nr ewid.:4, 6/3, 6/15, 6/16, 6/34 obręb 0030 Urszulin PGR oraz działek nr ewid.: 112/1, 160, 161/1, 161/2, 161/5, 161/6 obręb 0019 Książenice, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+136,40 do km 0+694,70 na długości L= 558,30 m  
(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W),
- drugi odcinek od km 0+766,40 do km 0+796,40 na długości L= 30,00 m  
(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W),
- b) budowie dwóch odcinków rowów otwartych umocnionych płytami ażurowymi na terenie działek nr ewid.: 112/1, 168 obręb 0019 Książenice oraz działek nr ewid.: 4, 160 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległościach odpowiednio:
  - pierwszy odcinek od km 0+121,40 do km 0+136,40 na długości L= 15,00 m  
(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W),
  - drugi odcinek od km 0+195,70 do km 0+211,25 na długości L = 15,55 m  
(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),
- c) budowie rowu krytego z wylotem do rowu otwartego umocnionego płytami ażurowymi na terenie działek o nr ewid: 236, 168 obręb 0019 Książenice, na odległości:
  - od km 0+054,70 do km 0+197,15 o długości L = 142,45 m,  
(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),
- d) budowie trzech przepustów pod zjazdami wraz z murkami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1502W, na terenie działek o nr ewid. 159/9, 167, 168 obręb 0019 Książenice, na odcinkach odpowiednio:
  - pierwszy od km 0+270,45 do km 0+278,45 na długości 8,00m,
  - drugi od km 0+297,05 do km 0+306,05 na długości 9,00m,
  - trzeci od km 1+078,15 do km 1+086,15 na długości 8,00m,
- e) budowie czterech przepustów pod zjazdami wraz z murkami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1501W, na terenie działek o nr ewid. 161/1, 161/5 obręb 0019 Książenice oraz na działkach nr ewid.: 6/3, 6/34 obręb 0030 Urszulin PGR, na odcinkach odpowiednio:
  - pierwszy od km 0+250,15 do km 0+261,15 na długości 11,00m,
  - drugi od km 0+427,20 do km 0+436,20 na długości 9,00m,
  - trzeci od km 0+601,15 do km 0+610,15 na długości 9,00m,
  - czwarty od km 0+660,60 do km 0+669,60 na długości 9,00m,
- f) budowie systemu odwadniającego w zakresie jednego odcinka drenażu francuskiego (na terenie działek o nr ewidencyjnych 251/1, 128, 129/36, 129/35, 129/48, 129/38, 129/41, 129/49, obręb 0019 Książenice oraz działek nr ewid.: 1/19 obręb 0030 Urszulin PGR):
  - rury drenarskie perforowane o średnicy  $\varnothing 200$  mm fabrycznie owinięte geowłókniną w warstwie filtrującej ze tłuczni kamienno-żwiłki 31,5/63 mm nielasującego się w opasce z geowłókniny separacyjno-filtrującej o odporności na przebicie min. 3,0 kN i wodoprzepuszczalności min. 60 l/m<sup>2</sup>/s.

W skład drenażu wchodzi odcinek od km 10+427,06 do km 0+121,40 do km 0+301,40 o długości L = 180,10 m (północna strona drogi powiatowej nr 1501W).

-wykonaniu urządzeń wodnych obejmujące przebudowę rowów przydrożnych:

a) przebudowie dwóch odcinków rowów istniejących na rowy otwarte pokryte zielenią na terenie działek nr ewid.: 138/2, 136/2, 148 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 6/3, 6/15 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 1+089,00 do km 1+227,90 na długości L= 138,90 m

(po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),

- drugi odcinek od km 0+694,70 do km 0+766,40 na długości L= 71,70 m

(po stronie zachodniej drogi powiatowej nr 1501W),

b) przebudowie dwóch odcinków rowów istniejących na rowy otwarte umacniane płytami ażurowymi na terenie działek nr ewid.: 136/2, 148, 159/8, 159/9, 162, 166, 167, 168 obręb 0019 Książenice, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+211,25 do km 1+168,30 na długości L = 957,05 m

(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),

- drugi odcinek od km 1+227,90 do km 1+273,60 na długości L= 45,70 m (po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),

c) przebudowie przepustu w koronie drogi o średnicy  $\varnothing 600$  na terenie działki o nr ewid. 138/2, 148, 159/8 obręb 0019 Książenice:

-w km 1+136,40 o długości L= 13,00m,

d) przebudowie przepustów pod zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1502W, na terenie działek

o nr ewid.: 148, 162, 166, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+715,05 do km 0+725,05 na długości 10,00m,

- drugi odcinek od km 0+896,00 do km 0+904,00 na długości 8,00m,

e) przebudowie przepustów pod zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1501W, na terenie działek

o nr ewid.: 112/1, 160 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działki nr ewid.: 6/15 obręb 0030 Urszulin PGR, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy od km 0+122,15 do km 0+129,65 na długości 7,00m,

- drugi od km 0+722,70 do km 0+742,70 na długości 20,00m.

- wykonaniu urządzeń wodnych obejmujące likwidację wraz z rozbiórką rowów przydrożnych:

a) wykonaniu likwidacji dwóch odcinków rowu otwartego na terenie działki o nr ewid.: 148, 159/1, 159/4, 159/8 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległości odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 1+168,30 do km 1+273,85 na długości L = 105,55 m,

(wschodnia strona drogi powiatowej nr 1502W),

- drugi odcinek od km 0+757,90 do km 0+773,65 na długości L = 15,75 m,

(północna strona drogi powiatowej nr 1501W),

b) wykonaniu likwidacji przepustów pod zjazdami na terenie działki o nr ewid.: 112/1 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR na długości:

- od km 0+290,80 do km 0+301,80 drogi powiatowej nr 1501W o długości L = 11,00 m,

- od km 0+759,65 do km 0+771,25 drogi powiatowej nr 1501W o długości 16,60 m.

Planowana budowa rowów przydrożnych będzie obejmowała niżej wymienione urządzenia wodne i określoną ich lokalizację jak niżej:

a) budowę dwóch odcinków rowów otwartych pokrytych zielenią na terenie działek nr ewid.: 4, 6/3, 6/15, 6/16, 6/34 obręb 0030 Urszulin PGR oraz działek nr ewid.: 112/1, 160, 161/1, 161/2, 161/5, 161/6 obręb 0019 Książenice, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+136,40 do km 0+694,70 na długości L = 558,30 m

(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W):

- początek odcinka: X: 5772274.6323, Y: 7480234.40
- koniec odcinka: X: 5772037.82, Y: 7480739.42

- drugi odcinek od km 0+766,40 do km 0+796,40 na długości L = 30,00 m

(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W):

- początek odcinka: X: 5772007.96, Y: 7480803.46
- koniec odcinka: X: 5771995.84, Y: 7480831.45

b) budowę dwóch odcinków rowów otwartych umocnionych płytami ażurowymi na terenie działek nr ewid.: 112/1, 168 obręb 0019 Książenice oraz działek nr ewid.: 4, 160 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+121,40 do km 0+136,40 na długości L = 15,00 m

(po południowej stronie drogi powiatowej nr 1501W),

- początek odcinka: X: 5772274.63, Y: 7480234.40
- koniec odcinka: X: 5772281.27, Y: 7480221.03

- drugi odcinek od km 0+195,70 do km 0+211,25 na długości L = 15,55 m

(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W),

- początek odcinka: X: 5771303.57, Y: 7479655.58
- koniec odcinka: X: 5771317.84, Y: 7479662.29

c) budowę rowu krytego z wylotem do rowu otwartego umocnionego płytami ażurowymi na terenie działek o nr ewid: 236, 168 obręb 0019 Książenice, na odległości:

- od km 0+054,70 do km 0+197,15 o długości  $L = 142,45$  m,

(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W):

- początek odcinka: X: 5771176.14, Y: 7479595.38
- koniec odcinka: X: 5771305.93, Y: 7479653.87

d) budowę trzech przepustów pod zjazdami wraz z murkami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1502W, na terenie działek o nr ewid. 159/9, 167, 168 obręb 0019 Książenice, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy od km 0+270,45 do km 0+278,45:

- długość przepustu: 8,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 1,0‰
- rzędna wlotu: 134,43 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 134,42 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5771371.45, Y: 7479686.89
- współrzędne wylotu: X: 5771378.73, Y: 7479690.20

- drugi od km 0+297,05 do km 0+306,05:

- długość przepustu: 9,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 1,0‰
- rzędna wlotu: 134,40 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 134,39 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5771395.65, Y: 7479697.88
- współrzędne wylotu: X: 5771403.82, Y: 7479701.67

- trzeci od km 1+078,15 do km 1+086,15:

- długość przepustu: 8,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 6,3‰
- rzędna wlotu: 129,45 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 129,40 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772107.84, Y: 7480018.69
- współrzędne wylotu: X: 5772115.13, Y: 7480021.98

e) budowę czterech przepustów pod zjazdami wraz z murkami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1501W, na terenie działek o nr ewid. 161/1,

161/5 obręb 0019 Książenice oraz na działkach nr ewid.: 6/3, 6/34 obręb 0030 Urszulin PGR, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy od km 0+250,15 do km 0+261,15:

- długość przepustu: 11,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 6,1‰
- rzędna wlotu: 129,84 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 129,77 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772221.92, Y: 7480347.48
- współrzędne wylotu: X: 5772226.60, Y: 7480337.52

- drugi od km 0+427,20 do km 0+436,20:

- długość przepustu: 9,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 7,9‰
- rzędna wlotu: 131,17 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 131,10 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772148.02, Y: 7480506.16
- współrzędne wylotu: X: 5772151.80, Y: 7480497.99

- trzeci od km 0+601,15 do km 0+610,15:

- długość przepustu: 9,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 4,4‰
- rzędna wlotu: 131,92 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 131,88 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772074.05, Y: 7480663.57
- współrzędne wylotu: X: 5772077.93, Y: 7480655.44

- czwarty od km 0+660,60 do km 0+669,60:

- długość przepustu: 9,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 8,3‰
- rzędna wlotu: 132,42 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 132,34 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772048.49, Y: 7480717.26
- współrzędne wylotu: X: 5772052.30, Y: 7480709.11

f) budowę systemu odwadniającego w zakresie jednego odcinka drenażu francuskiego (na terenie działek o nr ewidencyjnych 251/1, 128, 129/36, 129/35, 129/48, 129/38, 129/41, 129/49, obręb 0019 Książenice oraz działek nr ewid.: 1/19 obręb 0030 Urszulin PGR):

Odcinek drenażu francuskiego od km 10+427,06 do km 0+121,40 do km 0+301,40

(północna strona drogi powiatowej nr 1501W):

- współrzędne początku drenażu X:5772216.54, Y:7480389.48,
- współrzędne końca drenażu X:5772292.72, Y:7480226.27,
- długość drenażu L = 180,10 m.

Planowana przebudowa rowów przydrożnych będzie obejmowała niżej wymienione urządzenia wodne i określoną ich lokalizację jak niżej:

a) przebudowę dwóch odcinków rowów istniejących na rowy otwarte pokryte zielenią na terenie działek nr ewid.: 138/2, 136/2, 148 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 6/3, 6/15 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległościach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 1+089,00 do km 1+227,90 na długości L = 138,90 m

(po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W):

- początek odcinka: X: 5772123.16, Y: 7480011.10
- koniec odcinka: X: 5772250.11, Y: 7480067.75

- drugi odcinek od km 0+694,70 do km 0+766,40 na długości L = 71,70 m

(po stronie zachodniej drogi powiatowej nr 1501W):

- początek odcinka: X: 5772037.82, Y: 7480739.42
- koniec odcinka: X: 5772007.96, Y: 7480803.46

b) przebudowę dwóch odcinków rowów istniejących na rowy otwarte umacniane płytami ażurowymi na terenie działek nr ewid.: 136/2, 148, 159/8, 159/9, 162, 166, 167, 168 obręb 0019 Książenice, na odległości odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+211,25 do km 1+168,30 na długości L = 957,05 m

(po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W):

- początek odcinka: X: 5771317.84, Y: 7479662.29
- koniec odcinka: X: 5772190.08, Y: 7480055.68

- drugi odcinek od km 1+227,90 do km 1+273,60 na długości L = 45,70 m (po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1502W):

- początek odcinka: X: 5772250.11, Y: 7480067.75
- koniec odcinka: X: 5772291.84, Y: 7480086.81

c) przebudowę przepustu w koronie drogi o średnicy  $\varnothing 600$  na terenie działki o nr ewid. 138/2, 148, 159/8 obręb 0019 Książenice w km 1+136,40:

- długość przepustu: 13,00m
- średnica przepustu: 0,600m

- spadek podłużny: 6,15‰
- rzędna wlotu: 129,08 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 129,00 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772160.93, Y: 7480042.73
- współrzędne wylotu: X: 5772166.51, Y: 7480030.33

d) przebudowę przepustów pod zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1502W, na terenie działek o nr ewid.: 148, 162, 166, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 0+715,05 do km 0+725,05:

- długość przepustu: 10,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 6.4‰
- rzędna wlotu: 132,48 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 132,42 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5771777.10, Y: 7479868.90
- współrzędne wylotu: X: 5771786.22, Y: 7479873.00

- drugi odcinek od km 0+896,00 do km 0+904,00:

- długość przepustu: 8,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 6,3‰
- rzędna wlotu: 130,61 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 130,56 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5771941.82, Y: 7479943.65
- współrzędne wylotu: X: 5771949.08, Y: 7479947.00

e) przebudowę przepustów pod zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1501W, na terenie działek o nr ewid.: 112/1, 160 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działki nr ewid.: 6/15 obręb 0030 Urszulin PGR, na odcinkach odpowiednio:

- pierwszy od km 0+122,15 do km 0+129,65:

- długość przepustu: 7,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 6,1‰
- rzędna wlotu: 129,03 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 128,99 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772277.77, Y: 7480227.88
- współrzędne wylotu: X: 5772280.98, Y: 7480221.66



- drugi od km 0+722,70 do km 0+742,70:

- długość przepustu: 20,00m
- średnica przepustu: 0,400m
- spadek podłużny: 13,3‰
- rzędna wlotu: 133,28 m n.p.m.
- rzędna wylotu: 133,02 m n.p.m.
- współrzędne wlotu: X: 5772017.99, Y: 7480783.72
- współrzędne wylotu: X: 5772026.24, Y: 7480765.50

Planowana likwidacja wraz z rozbiórką rowów przydrożnych będzie obejmowała niżej wymienione urządzenia wodne i określoną ich lokalizację jak niżej:

a) wykonanie likwidacji dwóch odcinków rowu otwartego na terenie działki o nr ewid.: 148, 159/1, 159/4, 159/8 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR, na odległości odpowiednio:

- pierwszy odcinek od km 1+168,30 do km 1+273,85 na długości L = 105,55 m,

(wschodnia strona drogi powiatowej nr 1502W):

- początek odcinka: X: 5772191.57, Y: 7480052.34
- koniec odcinka: X: 5772287.67, Y: 7480095.99

- drugi odcinek od km 0+757,90 do km 0+773,65 na długości L = 15,75 m,

(północna strona drogi powiatowej nr 1501W):

- początek odcinka: X: 5772013.87, Y: 7480815.92
- koniec odcinka: X: 5772020.20, Y: 7480801.90

b) wykonanie likwidacji przepustów pod zjazdami na terenie działki o nr ewid.: 112/1 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR na długości:

- od km 0+290,80 do km 0+301,80 drogi powiatowej nr 1501W o długości L= 11,00m:

- współrzędne wlotu: X: 5772218.90, Y: 7480378.81
- współrzędne wylotu: X: 5772213.99, Y: 7480388.65

- od km 0+759,65 do km 0+771,25 drogi powiatowej nr 1501W o długości L= 11,60m:

- współrzędne wlotu: X: 5772014.84, Y: 7480813.73
- współrzędne wylotu: X: 5772019.73, Y: 7480803.24

2. Zobowiązać Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych jak wyżej, do:

1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac

---

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6  
tel.: +48 (46) 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl

z wyprzedzeniem 7 dni;

- 2) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej;
- 3) Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie wykonywania robót;
- 4) Po wykonaniu robót związanych z wykonaniem urządzenia wodnego, należy mapę inwentaryzacyjną wykonanego urządzenia wodnego przekazać do odpowiedniego organu, wskazanego w decyzji wodnoprawnej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, w celu wniesienia zmian w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej na podstawie art. 196 ustawy *Prawo wodne*.

3. Udzielam dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na:

- odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ze zlewni drogowej od km 0+121,40 do km 0+301,40 drogi powiatowej nr 1501W, o powierzchni rzeczywistej wynoszącej: 3 500 m<sup>2</sup> i powierzchni zredukowanej wynoszącej: 2 450 m<sup>2</sup> do urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego na terenie działek o nr ewidencyjnych 251/1, 128, 129/36, 129/35, 129/48, 129/38, 129/41, 129/49, obręb 0019 Książenice oraz działek nr ewid.: 1/19 obręb 0030 Urszulin PGR):

maksymalnej jednostkowej (sekundowej)  $Q_{max\ s} = 0,042\ m^3/s$   
średnio rocznej  $Q_{\bar{r}\ a} = 2\ 170\ m^3/a$ ;

Stopień oczyszczania wód opadowych i roztopowych winien spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych t.j. :

zawiesina ogólna nie więcej niż 100 mg/ dm<sup>3</sup>,  
węglowodory ropopochodne nie więcej niż 15 mg.

4. Zobowiązać Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do:

1. Utrzymania w należyłym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe;
2. Dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń wodnych określonych w przedmiotowej decyzji;
3. Utrzymania i konserwacji drenażu – odbiornika wód opadowych lub roztopowych ze zlewni drogowej od km 0+121,40 do km 0+301,40 drogi powiatowej nr 1501W.

5. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie może je zmienić lub nałożyć inne obowiązki niż określone w niniejszej decyzji.

6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

7. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane.

8. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie punktu 3, wydaje się na 30 lat liczony od dnia kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna, zgodnie z wnioskiem strony.

9. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku, gdy zakład, w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 ustawy *Prawo wodne*.

10. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z wód określonego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

11. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny: „Operat wodnoprawny na przebudowę i likwidację urządzeń odwadniających pas drogowy oraz budowę systemu odwadniającego (drenaż francuski) dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502w w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą nr 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie”, opracowany przez mgr inż. Marcina Płużyńskiego w listopadzie 2020 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

## Uzasadnienie

Do Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie został złożony w dniu 25 listopada 2020 roku wniosek Pani Iwony Koźlarz – pełnomocnika Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą:

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z siedzibą: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: budowę rowów przydrożnych, przebudowę rowów przydrożnych, likwidację wraz z rozbiórką rowów przydrożnych, wykonanie likwidacji dwóch odcinków rowu otwartego na terenie działki o nr ewid.: 148, 159/1, 159/4, 159/8 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR, wykonanie likwidacji przepustów pod zjazdami na terenie działki o nr ewid.: 112/1 obręb 0019 Książenice oraz na terenie działek nr ewid.: 4, 1/10, 1/12 obręb 0030 Urszulin PGR oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych: 113, 123, 124, 251/1 obręb ewidencyjny 0019 Książenice, gmina Grodzisk Mazowiecki,, jednostka ewidencyjna 140504\_5

Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne*, odprowadzanie do urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych stanowi formę korzystania z wód w postaci usługi wodnej. Zgodnie z art. 389 pkt 1 na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 6 na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest również pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do ich wydania jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2021 roku poz. 624 ze zmianami).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW 200065 w regionie wodnym Środkowej Wisły . Ta jednolita część wód jest monitorowana. Położona jest w zlewni bilansowej Bzury. Charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Wykonanie urządzenia wodnego i planowana usługa zlokalizowane są na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Europejski kod JCWP – PLRW2000172728689, Nazwa JCWP – Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody z Zimną Wodą, Scalona część wód – SW1829, Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, Typ JCWP - Potok nizinny piaszczysty, Status - naturalna część wód, Ocena stanu – zły, Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Aktualnie stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócić odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd. Ponadto przedmiotowa usługa wodna nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz w art. 409 ustawy *Prawo wodne*. Wobec powyższego w dniu 14 kwietnia 2021 roku na podstawie art.49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, oraz w art. 401 ust.3

ustawy *Prawo wodne*, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania w formie publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim od dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia 13 maja 2021 roku, co urząd ten potwierdził pismem znak: OŚ.6341.32.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku. Ponadto obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim od dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia 13 maja 2021 roku, co urząd ten potwierdził pismem znak: OŚ.6341.32.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz w BIP tego organu. Ponadto tut. organ zamieścił obwieszczenie na stronie Wód Polskich oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni W Łowiczu PGW Wody Polskie od dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia 13 maja 2021 roku.

W okresie prowadzenia postępowania nie wpłynęły uzasadnione wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują według strony następczej.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

2. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

3. Zarząd Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

4. Pani Iwona Koślarz – pełnomocnika Zarządu Powiatu Grodziskiego

Adres do korespondencji: MT-Projekt spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 9, 05-600 Grójec

5. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + tablica informacyjna

6. Aa. (2x)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej:

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zm.) wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 2 x 224,88 zł = 449,76 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć 76/100 groszy) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie transakcji w aktach sprawy).