




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WL.ZUZ.4210.91.2024.AR



Łowicz, dnia 14 czerwca 2024 roku



DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 16 pkt 65 i pkt 71, art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawa wodne* (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1478 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572; dalej K.p.a.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożonego przez Pana Marcina Pięzyńskiego działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W* realizowanego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

orzekam

I. Udzielić Zarządowi Powiatu Grodziskiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W*, realizowanego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1363), o charakterystyce urządzeń wodnych jak poniżej:

Rowy przydrożne i przepusty na tych rowach w ramach przebudowy rowów, do parametrów docelowych:

- nachylenie skarp 1:1.5 dla rowów pokrytych zielenią;
- nachyleniu skarp 1:1 dla rowów umocnionych płytami ażurowymi;
- przekrój rowów trapezowy;
- szerokość dna rowów: 0,40 m,

Parametry rowów i przepustów – na tych rowach wg poniższych tabel:

Lp.	Rów	Lokalizacja	Współrzędne		Nr ewid. obręb.	Rzędna	
			Początek	Koniec		Początek m n.p.m	Koniec m n.p.m
1.	Rów umocniony płytami ażurowymi L=178 m	od km 1+287,30 do km 1+460,00	X: 5778799.5897 Y: 7474825.3123	X: 5778937.9722 Y: 7474926.5677	9, 84, 85/5, obręb 5; 35, 27/2, obręb 2	94,60	95,06
2.	Rów trawiasty L=147 m	od km 1+460,00 do km 1+607,40	X: 5778937.9722 Y: 7474926.5677	X: 5779050.2005 Y: 7475022.0901	35, 27/2, 311, obręb 2	95,06	95,27
3.	Rów umocniony płytami ażurowymi L=31,60 m	od km 1+607,40 do km 1+639,00	X: 5779050.2005 Y: 7475022.0901	X: 5779074.2642 Y: 7475042.6982	35, 27/2, 311, 28/1, 29, obręb 2	95,27	95,64
4.	Rów trawiasty L=151,5 m	od km 1+639,00 do km 1+790,50	X: 5779074.2642 Y: 7475042.6982	X: 5779189.7735 Y: 7475140.8316	27/2, 28/1, 29, 30/2, 46/1, 46/2, obręb 2	95,64	96,22

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
tel.: +48 46 611 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa

Lp.	Przepust	Lokalizacja	Współrzędne		Długość	Nr dz.	Obręb	Rzędna			
			Początek	Koniec				Początek	Koniec		
					m			m n.p.m	m n.p.m		
1.	PP/PE 400	1+29 4,60	X:	5778806.5 036	X:	5778813.3 570	7,0	84	5	94,49	94,49
			Y:	7474823.3 463	Y:	7474821.9 210					
2.	PP/PE 400	1+35 3,95	X:	5778853.4 924	X:	5778861.0 703	10,0	85/5	5	94,38	94,36
			Y:	7474854.6 244	Y:	7474861.0 925					
3.	PP/PE 400	1+62 3,20	X:	5779055.9 297	X:	5779068.9 289	17,0	27/2 28/1	2	95,14	95,49
			Y:	7475026.8 431	Y:	7475037.7 948					
4.	PP/PE 400	1+71 1,20	X:	5779120.1 436	X:	5779138.6 352	24,0	27/2 30/2	2	95,87	95,96
			Y:	7475081.5 108	Y:	7475096.9 637					
5.	PP/PE 400	1+76 0,80	X:	5779160.2 600	X:	5779173.6 574	18,0	27/2 30/2	2	96,07	96,13
			Y:	7475115.7 000	Y:	7475127.3 353					
6.	PP/PE 400	1+77 8,50	X:	5779173.6 574	X:	5779187.2 411	18,0	27/2, 30/2, 46/1, 46/2	2	96,14	96,21
			Y:	7475127.3 353	Y:	7475138.9 191					

Przepust pod ścieżką pieszo-rowerową w km 1+434,75:

- przepusty z rur betonowych średnicy 1000 mm
- długość 6,0 m
- współrzędne początek: X: 5778917.2183, Y: 7474911.3595,
- współrzędne koniec: X: 5778915.5504, Y: 7474916.6895
- działki nr ew. 35, obręb 0002 Adamów
- rzędna początku 94,10 ; rzędna końca 94,19

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
tel.: +18 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa

- spadek: 1,3%

II. Zobowiązać, Zarząd Powiatu Grodziskiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych, jak wyżej, do:

- 1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni);
- 2) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej;
- 3) Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie robót związanych z wykonaniem urządzeń wodnych oraz zapewnienia bezpiecznego i właściwego funkcjonowania istniejących urządzeń wodnych;
- 4) Dokonania zgłoszenia urządzeń wodnych, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.

III. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie może je zmienić lub nałożyć inne obowiązki niż określone w niniejszej decyzji.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń...

V. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane.

VI. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku, gdy zakład, w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne*.

VII. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z wód określonego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Zarząd Powiatu Grodziskiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

VIII. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny: „Operat wodnoprawny dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W”, opracowany przez mgr inż. Marcina Płużyńskiego w styczniu 2024 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

Uzasadnienie

W dniu 15 stycznia 2024 roku został złożony w Zarządzie Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie wniosek Pana Marcina Piużyńskiego działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Grodzkiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodzkiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W realizowanego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1478 ze zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych (w tym przypadku wykonanie przebudowy rowów wraz z wykonaniem przepustów na tych rowach i przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosuje się tutaj przepisy ustawy *Prawo wodne* dotyczące zarówno definicji samych urządzeń wodnych zawartej w art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1478 ze zmianami), która określa, że jako urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące kształtowaniu zasobów wodnych (w tym rowy) oraz przepisy art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1478 ze zmianami), który mówi, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy urządzeń wodnych. Organem właściwym do ich wydania jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne*.

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na środowisko, ani nie jest realizowana na obszarze formy ochrony przyrody, zatem nie wymaga ona uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgłoszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych położony jest w zlewni jednostki JCWP kodzie RW2000102727689 o nazwie: Pisia Tuczna. Jednolita część wód powierzchniowych została wyznaczona jako naturalna. Aktualny stan ekologiczny – umiarkowany; stan chemiczny – brak danych. Aktualny stan ogólny: zły stan wód. Istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe ustanowione dla JCWP to osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz chemicznego. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Jednocześnie teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych o nazwie 65 (Kod PLGW200065). Ocena stanu ilościowego i jakościowego dobra. Ustanowione cele do osiągnięcia to zachowanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrażona. Planowane przedsięwzięcie nie jest w kolizji z zamierzeniami gospodarki wodnej określonymi w planie dla JCWP. Planowane przedsięwzięcie – likwidacja urządzenia wodnego ma charakter techniczny nie powodujący zmian w gospodarce wodnej w stosunku do obecnie występujących oraz nie będzie miało bezpośredniego wpływu na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych. Tym samym planowane działania na rowie odwadniającym nie będą miały wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd. Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia, nie ograniczy stosowania działań przewidzianych do wdrożenia w ramach osiągnięcia celów środowiskowych, a tym samym nie przyczyni się do pogorszenia obecnego stanu. Przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, a więc pogorszenia stanu jakościowego i ilościowego tych wód powierzchniowych. W trakcie prowadzenia prac melioracyjnych zostaną zachowane wszystkie względy bezpieczeństwa niedopuszczające do wniknięcia zanieczyszczeń do urządzeń wodnych. Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami, zaś sama inwestycja ma neutralny charakter w kontekście stanu ilościowego i jakościowego JCWP i JCWPd. Ponadto planowane wykonanie urządzeń wodnych nie narusza ustaleń i wymagań wynikających z art. 396 ust. 1 pkt. od 2 do 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne*.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz w art. 409 ustawy *Prawo wodne*. Wobec powyższego w dniu 20 marca 2024 roku na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy *Prawo wodne* i art. 49 *K.p.a.* tut. organ zawiadomił, że na wniosek z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożony przez Pana Marcina Płużnińskiego działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Grodziskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego, z siedzibą ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W” realizowanego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Obwieszczenie zostało podane do informacji publicznej przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim oraz podane do informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa

W okresie prowadzenia postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych sentencji decyzji. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



DYREKTOR
Kamil Majejka
Kamil Majejka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
2. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Pan Marcin Piłczyński
Adres do korespondencji:
MT-Projekt sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42A, 05-600 Grójec
4. Pozostałe strony poprzez publiczne obwieszczenie
5. Aa.(2x)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1478 ze zmianami) wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 roku tj. 286,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich w dniu 12.01.2024 r. - potwierdzenie w aktach sprawy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
tel.: +48 46 911 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa