

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kościszki 32 prace malarskie w 5 pokojach Nr 12, 17, 18, 19, 20 + klatka schodowa i korytarz na I piętrze + wymiana ocieplenia stropów na przygórkach na wełnę mineralna z wykonaniem posadzek z płyty + ścianka działowa w serwerowni						
1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokój Nr 12, 17, 18, 19 i 20	m ²	54.712		
2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 12, 17, 18, 19 i 20	m ²	197.643		
3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity pokoje Nr 12, 17, 18, 19 i 20	m ²	252.350		
4	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	36.000		
5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	5.000		
6	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	5.000		
7	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m	62.840		
8	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w oknach pokoi Nr 12 i 19 oraz korytarz i klatka schodowa	m ²	19.175		
9	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm w pokojach i na korytarzach i klatce schodowej	m	23.400		
10	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	7.380		
11	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - osłony nadgrzejnikowe metalowe	m ²	0.640		
12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada klatka schodowa	m ²	8.820		
13	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	18.469		
14	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²	13.729		
15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w korytarzach na I piętrze	m ²	27.140		
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarze	m ²	12.955		
17	KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 25 cm - demontaż starego ocieplenia stropów na przygórkach	m ²	38.520		
18	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho na przygórkach	m ²	38.520		
19	KNR-W 4-01 0403-02 analogia	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5.0 - 19.0 mm ścian drewnianych - nowe posadzki z płyty na przygórkach	m ²	38.520		
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	92.794		
21	kalkulacja własna	Wykonanie ścianki działowej z pleksi lub PCV przezroczystej z dwoma drzwiami dwuskrzydłowymi w pomieszczeniu serwerowni od poziomu posadzki do sufitu - pokój nr 8	kpl.	1.000		
22	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzu II piętra	m ²	11.721		
23	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	14.190		
24	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	11.721		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	14.190		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościuszki 32 prace malarskie w 5 pokojach Nr 12, 17, 18, 19, 20 + klatka schodowa i korytarz na I piętrze + wymiana ocieplenia stropów na przygórkach na wełnę mineralna z wykonaniem posadzek z płyty + ścianka działowa w serwerowni					
1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokój Nr 12, 17, 18, 19 i 20 $3.40*2.55+2.60*3.60+2.62*5.35+3.0*3.67+3.15*3.70$	m ²		
			m ²	54.712	
				RAZEM	54.712
2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 12, 17, 18, 19 i 20 $(3.40*2+2.55*2)*3.15+(2.60*2+3.60*2)*2.92+(2.62*2+5.35*2)*2.90+(3.0*2+3.67*2)*2.92+(3.15*2+3.70*2)*2.83$	m ²		
			m ²	197.643	
				RAZEM	197.643
3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity pokoje Nr 12, 17, 18, 19 i 20 $54.71+197.64$	m ²		
			m ²	252.350	
				RAZEM	252.350
4	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $(0.80*2.0*5)*2*(1.25+0.50+0.50)$	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1+1+1+1+1	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1+1+1+1+1	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych $(3.40*2+2.55*2-0.90)+(2.60*2+3.60*2-0.90)+(2.62*2+5.35*2+0.38*2+0.15*2-0.90)+(3.0*2+3.67*2-0.90-1.30)+(3.15*2+3.70*2+0.15*2-0.90)$	m		
			m	62.840	
				RAZEM	62.840
8	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w oknach pokoi Nr 12 i 19 oraz korytarz i klatka schodowa $1.10*1.80+2.65*1.30+2.86*1.25*2+1.50*0.62+1.30*0.90+2.25*2.0$	m ²		
			m ²	19.175	
				RAZEM	19.175
9	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm w pokojach i na korytarzach i klatce schodowej $0.60*2+2.60*2+0.40*2+0.70+0.80+0.40+1.10+1.20+1.30+0.40+1.10+2.0+1.50+0.80*2+0.40+1.05*2+0.80*2$	m		
			m	23.400	
				RAZEM	23.400
10	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0.60*0.15*(10+6+10+9+10+14+10+7+6)$	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
11	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - osłony nadgrzejnikowe metalowe $1.20*0.26+0.89*0.22+0.60*0.22$	m ²		
			m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada klatka schodowa $(2.70+1.85+1.85+3.40)*0.90$	m ²		
			m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
13	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe $2.40*1.45+1.09*3.50+0.07*3.50+1.15*0.07+2.26*4.80$	m ²		
			m ²	18.469	
				RAZEM	18.469
14	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe $0.27*4.80+0.20*2.25+1.0*0.40/2+(0.70+1.60)/2*3.0+1.20*1.25+(1.50+0.20)/2*1.73+2.76*1.05+1.08*2.0+2.0*0.06+1.15*0.16$	m ²		
			m ²	13.729	
				RAZEM	13.729
15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w korytarzach na I piętrze $9.20*1.45+9.20*1.50$	m ²		
			m ²	27.140	
				RAZEM	27.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarze 0.38*2*9.20+8.95*0.30*2+1.35*0.35+0.40*0.30	m ² m ²	12.955	
				RAZEM	12.955
17	KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 25 cm - demontaż starego ocieplenia stropów na przygórkach 7.10*2.10+9.20*2.30+0.70*3.50	m ² m ²	38.520	
				RAZEM	38.520
18	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho na przygórkach 7.10*2.10+9.20*2.30+0.70*3.50	m ² m ²	38.520	
				RAZEM	38.520
19	KNR-W 4-01 0403-02 analogia	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5.0 - 19.0 mm ścian drewnianych - nowe posadzki z płyt na przygórkach 7.10*2.10+9.20*2.30+0.70*3.50	m ² m ²	38.520	
				RAZEM	38.520
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (3.40*2.55+2.60*3.60+3.0*3.67+2.62*5.35+3.15*3.70)*1.20+27.14	m ² m ²	92.794	
				RAZEM	92.794
21	kalkulacja własna	Wykonanie ścianki działowej z pleksi lub PCV przezroczystej z dwoma drzwiami dwuskrzydłowymi w pomieszczeniu serwerowni od poziomu posadzki do sufitu - pokój nr 8 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzu II piętra 3.10*2.0+0.52*0.90+0.95*0.30*2+4.45*2.015*0.50	m ² m ²	11.721	
				RAZEM	11.721
23	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków 1.22+1.25+2.20+2.10+0.97+3.15+1.0+0.15+1.50+0.65	m m	14.190	
				RAZEM	14.190
24	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 3.10*2.0+0.52*0.90+0.95*0.30*2+4.45*2.015*0.50	m ² m ²	11.721	
				RAZEM	11.721
25	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 1.22+1.25+2.20+2.10+0.97+3.15+1.0+0.15+1.50+0.65	m m	14.190	
				RAZEM	14.190