

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dwóch pomieszczeń po byłej Harcówce + ocieplenie ścian i stropu nad pomieszczeniami użytkowymi wełną mineralną						
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	47.880		
2	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych (archiwum Architektura)	m ²	16.800		
3	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliaków	m	48.970		
4	KNR-W 4-01 0414-07 analogia	Wymiana z płyt wiórowych pełnoprasowanych o grubości 16 mm pod wykładziną PCV posadzek	m ²	47.880		
5	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - sufity	m ²	65.047		
6	KNR-W 4-01 0440-05	Częściowe rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²	65.047		
7	KNR-W 4-01 0703-02 analogia	Demontaż siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	65.047		
8	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud - sufity	m ²	65.047		
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	65.047		
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	138.725		
11	KNR-W 4-01 1209-06 tabela 9914 01+03+07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	28.824		
12	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.520		
13	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.365		
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	15.190		
15	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rurek Peszel zasilania elektrycznego do gniazdek	m	45.340		
16	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	47.880		
17	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne drewniane	m	48.970		
18	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m	48.970		
19	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 15 cm (nad częścią użytkową poddaszy budynków)	m ²	100.580		
20	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp.	m ²	100.580		
21	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	129.500		
22	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje z folii paroszczelnej	m ²	129.500		
23	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	129.500		
24	KNR-W 4-01 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (pod nowe drzwi wejściowe na przygórki)	szt.	2.000		
25	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	2.000		
26	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	72.180		
27	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	72.180		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	15.400		
29	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł (1 sztuka nowych drzwi do pokoju + 2 sztuki nowe do przygórków)	szt.	3.660		
30	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe większe drzwi do pokoju	m ²	1.260		
31	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dwóch pomieszczeń po byłej Harcówce + ocieplenie ścian i stropu nad pomieszczeniami użytkowymi wełną mineralną					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.45+3.24*1.92)+2.0*2.80+(1.10+2.0)*5.62$	m ²	47.880	
				RAZEM	47.880
2	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych (archiwum Architektura)	m ²		
		$(2.60+3.40)*2.80$	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
3	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		$(5.54-1.10+0.14+1.80+1.70+5.55+1.0+0.98+0.92)+(1.20+1.45+0.68+2.0+0.73+0.19*2+0.32+0.84+0.24+0.28+0.22+1.50)+(0.30+0.68+0.15*2+0.35+1.68+0.15+0.26+1.10+1.02+0.87+0.60)+(2.80+0.15+0.20+1.68+0.89+1.0+5.62+2.95)$	m	48.970	
				RAZEM	48.970
4	KNR-W 4-01 0414-07 analogia	Wymiana z płyt wiórowych pełnoprasowanych o grubości 16 mm pod wykładziną PCV posadzek	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.45+3.24*1.92)+2.0*2.80+(1.10+2.0)*5.62$	m ²	47.880	
				RAZEM	47.880
5	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - sufity	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.24+0.32*1.20+3.24*1.92-0.27*0.24)+2.0*2.95+(1.10+2.0)*5.62+(2.60+3.40)*2.80$	m ²	65.047	
				RAZEM	65.047
6	KNR-W 4-01 0440-05	Cześciowe rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.24+0.32*1.20+3.24*1.92-0.27*0.24)+2.0*2.95+(1.10+2.0)*5.62+(2.60+3.40)*2.80$	m ²	65.047	
				RAZEM	65.047
7	KNR-W 4-01 0703-02 analogia	Demontaż siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		65.047	m ²	65.047	
				RAZEM	65.047
8	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - sufity	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.24+0.32*1.20+3.24*1.92-0.27*0.24)+2.0*2.95+(1.10+2.0)*5.62+(2.60+3.40)*2.80$	m ²	65.047	
				RAZEM	65.047
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$5.54*3.05+(1.20*1.24+0.32*1.20+3.24*1.92-0.27*0.24)+2.0*2.95+(1.10+2.0)*5.62+(2.60+3.40)*2.80$	m ²	65.047	
				RAZEM	65.047
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$5.54*2.10+0.14*2.10+1.45*2.10+[(1.80+2.10)/2*1.45]+1.70*5.55+[(1.70+2.10)/2*1.0]+0.16*0.98+0.98*2*0.30+1.28*2*0.30+0.67*1.0+0.92*2.10+1.20*1.75+[(1.70+2.20)/2*1.10]+0.30*2.20+2.0*2.20+0.73*2.20+0.18*2.20+0.85*0.17+0.18*2.20+0.31*2.20+1.60*2.20+0.11*1.0+(0.24+0.28+0.22)*2.20+1.50*2.20+0.14*2.65+0.75*0.40+0.09*2*1.90+0.70*0.09+[(1.70+2.0)/2*0.68]+2.0*2.90+[(2.10+1.75)/2*2.95]*2+0.13*2*2.52+0.13*1.85+1.85*1.78+2.10*5.62+0.88*2.10+0.10*1.0+[(1.75+2.10)/2*1.0]+5.62*1.75+[(1.70+2.10)/2*1.05]+0.29*1.32*2+0.96*2*0.29+0.18*0.95+0.91*2.10+1.90*2.90+2.90*0.60+2*[(2.90+0.80)/2*6]+0.12*2.90$	m ²	138.725	
				RAZEM	138.725
11	KNR-W 4-01 1209-06 tabela 9914 01+03+07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		$2*(1.0+1.50+0.50)*1.10*2.15+0.80*2.0+0.85*2.0+0.60*2.0+0.80*2.0+0.70*1.70+1.70*0.72*2+(1.70*0.72*2)*(1.50+0.50)$	m ²	28.824	
				RAZEM	28.824
12	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		$0.15*0.60*(10+8+10)$	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.70*1.95	m ² m ²	 1.365	 1.365
				RAZEM	1.365
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 5.54+0.40+0.60+0.45+1.10+5.0+0.30+0.60+0.90+0.30	m m	 15.190	 15.190
				RAZEM	15.190
15	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rurek Peszel zasilania elektrycznego do gniazdek 0.70+1.30+5.60+1.70*3+2.50+1.50+0.60+0.80+0.55+0.15*2+0.85+0.30+0.80+1.40+0.55+0.49+0.90*2+5.90*2+1.65+1.40+1.80+0.45+1.50+1.60	m m	 45.340	 45.340
				RAZEM	45.340
16	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 47.88	m ² m ²	 47.880	 47.880
				RAZEM	47.880
17	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 48.97	m m	 48.970	 48.970
				RAZEM	48.970
18	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 48.97	m m	 48.970	 48.970
				RAZEM	48.970
19	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 15 cm (nad częścią użytkową poddaszy budynków) 4.70*21.40	m ² m ²	 100.580	 100.580
				RAZEM	100.580
20	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. 4.70*21.40	m ² m ²	 100.580	 100.580
				RAZEM	100.580
21	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.50*(5.90+5.40+2.50+2.50+1.50+2.50+5.60)*2	m ² m ²	 129.500	 129.500
				RAZEM	129.500
22	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje z folii paroszczelnej 129.50	m ² m ²	 129.500	 129.500
				RAZEM	129.500
23	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 129.50	m ² m ²	 129.500	 129.500
				RAZEM	129.500
24	KNR-W 4-01 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (pod nowe drzwi wejściowe na przygórki) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 1.80*(21.20*2-2.30)	m ² m ²	 72.180	 72.180
				RAZEM	72.180
27	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 1.80*(21.20*2-2.30)	m ² m ²	 72.180	 72.180
				RAZEM	72.180
28	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 3.0*2.10+2.30*2.0+1.80*2.50	m ² m ²	 15.400	 15.400
				RAZEM	15.400
29	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł (1 sztuka nowych drzwi do pokoju + 2 sztuki nowe do przygórków)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.080*0.80*2+2.10*0.92	szt.	3.660	
				RAZEM	3.660
30	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe większe drzwi do pokoju 2.10*2*0.30	m ² m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
31	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000