

Skosytomy oferty (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie remontu dachu budynku MUZEUM A. i J. Iwaszkiewiczów (STAWISKO) w wymiana poszycia z dachówki na nową oraz wymiana obróbek blacharskich dachu + wymiana 4 okien i remont 2 pomieszczeń na poddaszu						
1	45453000-7	I. Reomont poszycia dachu.				
d.1	1 KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	388.44		
d.1	2 KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu przyjęto 50% do wymiany jako łąty i kontrłąty Krotność = 2	m ²	194.22		
d.1	3 KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk jak wyżej	m ²	194.22		
d.1	4 KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	20.00		
d.1	5 KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	20.00		
d.1	6 KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	12.00		
d.1	7 KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	15.00		
d.1	8 KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m	25.00		
d.1	9 KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	20.00		
d.1	10 KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	10.00		
d.1	11 KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - 50% powierzchni dachu i tarsu	m ²	194.22		
d.1	12 KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - łąty i kontrłąty Krotność = 2	m ²	194.22		
d.1	13 KNR-W 2-02 0513-06 0513-07	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna z uszczelnieniem zaprawą	m ²	388.44		
d.1	14 KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia paroprzepuszczalna pod pokrycie z dachówki	m ²	388.44		
d.1	15 KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 20 cm - przyjęto 60% ocieplenia dachu do wymiany	m ²	233.06		
d.1	16 KNR-W 4-01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm	m	92.47		
d.1	17 KNR-W 4-01 0529-04	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.	6.00		
d.1	18 KNR-W 4-01 0529-05	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie (gierunek)	m	13.00		
d.1	19 KNR-W 4-01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m	66.00		
d.1	20 KNR-W 4-01 0534-04	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.	18.00		
d.1	21 KNR-W 4-01 0534-05	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.	18.00		
d.1	22 KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej pasy podrynowe, obróbki kominów i lukarn oraz wolic oczek i gzymsów	m ²	139.10		
d.1	23 KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²	23.12		
d.1	24 KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1.00		
d.1	25 KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	99.38		
d.1	26 KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	12.00		
d.1	27 KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	41.07		
d.1	28 KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	54.90		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów	m ²	54.90		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45421000-4	II. Wymiana okien na poddaszu budynku.					
30	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okienko łukowe w pokoju gościnnym	szt.	1.00			
31	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	8.08			
32	KNR-W 2-02 d.2 1007-06 analogia	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do 2.0 m2 okno łukowe w pokoju gościnnym na poddaszu	m ²	2.05			
33	KNR-W 2-02 d.2 1007-07	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	8.08			
34	KNR-W 4-01 d.2 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	8.33			
35	KNR-W 4-01 d.2 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	4.00			
36	KNR-W 4-01 d.2 0726-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - tynki ościeży	m ²	4.88			
37	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - jak wyżej lecz wewnętrzne	m ²	4.88			
38	KNR-W 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	4.88			
39	KNR-W 4-01 d.2 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	4.88			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45450000-6	III. Remont dwóch pokoi gościnnych.				
40	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9.78		
41	KNR-W 4-01 d.3 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych	m ²	39.43		
42	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju w łazienkach	m ²	7.41		
43	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	39.43		
44	KNR-W 4-01 d.3 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściaste- go w odcinkach prostych	m	15.00		
45	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej w łazienkach	m ²	24.78		
46	KNR-W 2-02 d.3 1109-04 1109- 06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²	24.78		
47	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z ce- gieł - pokoje i łazienki	szt.	4.00		
48	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	123.49		
49	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	88.02		
50	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35.47		
51	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	35.47		
52	KNR-W 4-01 d.3 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	2.00		
53	KNR-W 4-01 d.3 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo- wanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - jed- nostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb po- nad 0,2 m ² - naświetla bez szczelin malowane jed- nostronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierć- wałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²	10.13		
54	KNR-W 4-01 d.3 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo- wanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierz- chni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²	5.77		
55	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2.00		
56	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2.00		
57	KNR-W 4-02 d.3 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem po- dejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.	1.00		
58	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2.00		
59	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	4.00		
60	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	10.00		
61	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.00		
62	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
63	KNR-W 2-15 d.3 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
64	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
65	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
66	KNR-W 2-15 d.3 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8.00		
67	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4.00		
68	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.	1.00		
69	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2.00		
70	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.00		
71	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.00		4
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedem i 59/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie remontu dachu budynku MUZEUM A. i J.lwaszkiewiczów (STAWISKO) w wymina poszycia z dachówki na nową oraz wymianą obróbek blacharskich dachu + wymina 4 okien i remont 2 pomieszczeń na poddaszu					
1 45453000-7 I. Reomont poszycia dachu.					
1	KNR-W 4-d.1 01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		12.2*(0.60+7.52+8.26)+8.26*0.60+7.53*(5.91+4.87+5.94)+4.53*2.0+12.88*3.78	m ²	388.44	
				RAZEM	388.44
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu przyjęto 50% do wymiany jako łaty i kontrłaty Krotność = 2	m ²		
		[12.2*(0.60+7.52+8.26)+8.26*0.60+7.53*(5.91+4.87+5.94)+4.53*2.0+12.88*3.78]*0.50	m ²	194.22	
				RAZEM	194.22
3	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk jak wyżej	m ²		
		194.22	m ²	194.22	
				RAZEM	194.22
4	KNR-W 4-d.1 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR-W 4-d.1 01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR-W 4-d.1 01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		12.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR-W 4-d.1 01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		15.0	m	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR-W 4-d.1 01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszo-	m		
		we 25.0	m	25.00	
				RAZEM	25.00
9	KNR-W 4-d.1 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR-W 4-d.1 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR-W 2-d.1 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - 50% powierzchni dachu i tarsu	m ²		
		194.22	m ²	194.22	
				RAZEM	194.22
12	KNR-W 2-d.1 02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej - łaty i kontrłaty Krotność = 2	m ²		
		194.22	m ²	194.22	
				RAZEM	194.22
13	KNR-W 2-d.1 02 0513-06 0513-07	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna z uszczelnieniem zaprawą	m ²		
		12.2*(0.60+7.52+8.26)+8.26*0.60+7.53*(5.91+4.87+5.94)+4.53*2.0+12.88*3.78	m ²	388.44	
				RAZEM	388.44
14	KNR-W 2-d.1 02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia paroprzepuszczalna pod pokrycie z dachówki	m ²		
		388.44	m ²	388.44	
				RAZEM	388.44
15	KNR-W 2-d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 20 cm - przyjęto 60% ocieplenia dachu do wymiany	m ²		
		388.44*0.60	m ²	233.06	
				RAZEM	233.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-d.1 01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm 7.52+0.60+0.60*2+7.53+12.20+13.83+3.78+12.88+4.53+9.28+5.94+1.20*2+4.87+5.91	m m	92.47	
				RAZEM	92.47
17	KNR-W 4-d.1 01 0529-04	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR-W 4-d.1 01 0529-05	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie (gierunek) 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
19	KNR-W 4-d.1 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm 11.0*6	m m	66.00	
				RAZEM	66.00
20	KNR-W 4-d.1 01 0534-04	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko 6*3	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
21	KNR-W 4-d.1 01 0534-05	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 6*3	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
22	KNR-W 2-d.1 02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej pasy podrynnowe, obróbki kominów i lukarn oraz wolic oczek i gzymsów 92.47*0.60+92.47*0.25+(2.0+0.60)*2*0.30+(3.0+0.60)*2*0.30+(1.60+0.60)*2*0.30*2+(2.40+0.60)*2*0.30+1.20*2*0.30+(8.0+11.0+8.0+8.0+2.0+5.20*2+7.40+2.40*2+3.0*2+2.0*2)*0.30+(12.88+3.78)*0.30+(2.80*3*2)*0.30+2.60*3*0.30+(2.50*3*2*0.30+12.20*0.30)+(5.91+4.87+5.94+9.28)*0.30	m ² m ²	139.10	
				RAZEM	139.10
23	KNR-W 2-d.1 02 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej 92.47*0.25	m ² m ²	23.12	
				RAZEM	23.12
24	KNR-W 2-d.1 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 7.53+0.60*2+8.26+7.52+12.20+13.83+3.78+12.88+3.78+9.28+5.94+1.20*2+4.87+5.91	m m	99.38	
				RAZEM	99.38
26	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3.0*4.	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
27	KNR-W 4-d.1 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 388.41*0.05+194.22*0.03*2+10.0	m ³ m ³	41.07	
				RAZEM	41.07
28	KNR-W 4-d.1 01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (2.20*2+0.45*2)*2.60+(2.88*2+0.45*2)*2.0+(1.60*2+0.45*2)*2.0*2+(2.4*2+0.45*2)*2.0	m ² m ²	54.90	
				RAZEM	54.90
29	KNR-W 4-d.1 01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów (2.20*2+0.45*2)*2.60+(2.88*2+0.45*2)*2.0+(1.60*2+0.45*2)*2.0*2+(2.4*2+0.45*2)*2.0	m ² m ²	54.90	
				RAZEM	54.90
2 45421000-4 II. Wymiana okien na poddaszu budynku.					
30	KNR-W 4-d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okienko łukowe w pokoju gościnnym 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-d.2 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.0*1.57+1.93*1.31+1.31*(0.70+1.14)	m ² m ²	8.08	
				RAZEM	8.08
32	KNR-W 2-d.2 02 1007-06 analogia	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do 2.0 m2 okno łukowe w pokoju gościnnym na poddaszu 1.95*1.05	m ² m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
33	KNR-W 2-d.2 02 1007-07	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2 2.0*1.57+1.93*1.31+1.31*(0.70+1.14)	m ² m ²	8.08	
				RAZEM	8.08
34	KNR-W 4-d.2 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2.20+2.03+2.10+2.0	m m	8.33	
				RAZEM	8.33
35	KNR-W 4-d.2 01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR-W 4-d.2 01 0726-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - tynki ościeży (1.57*2+2.0)*0.25+(1.31+1.93*2)*0.25+[1.31+(0.70+1.14)*2]*0.25+(1.95+2.25)*0.25	m ² m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
37	KNR-W 4-d.2 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - jak wyżej lecz wewnętrzne (1.57*2+2.0)*0.25+(1.31+1.93*2)*0.25+[1.31+(0.70+1.14)*2]*0.25+(1.95+2.25)*0.25	m ² m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
38	KNR-W 4-d.2 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (1.57*2+2.0)*0.25+(1.31+1.93*2)*0.25+[1.31+(0.70+1.14)*2]*0.25+(1.95+2.25)*0.25	m ² m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
39	KNR-W 4-d.2 01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (1.57*2+2.0)*0.25+(1.31+1.93*2)*0.25+[1.31+(0.70+1.14)*2]*0.25+(1.95+2.25)*0.25	m ² m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
3 45450000-6 III. Remont dwóch pokoi gościnnych.					
40	KNR-W 4-d.3 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.73*3.42+1.10*0.40	m ² m ²	9.78	
				RAZEM	9.78
41	KNR-W 4-d.3 01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych 5.95*4.30+1.27*(2.42+0.78)+2.73*3.42+1.10*0.40	m ² m ²	39.43	
				RAZEM	39.43
42	KNR-W 4-d.3 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju w łazienkach 2.71*1.20+1.50*0.50*0.75+1.20*3.0	m ² m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
43	KNR-W 4-d.3 01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 5.95*4.30+1.27*(2.42+0.78)+2.73*3.42+1.10*0.40	m ² m ²	39.43	
				RAZEM	39.43
44	KNR-W 4-d.3 01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 15.0	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
45	KNR-W 4-d.3 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej w łazienkach (2.71*2+1.20+1.50*0.50*2)*1.50+(1.20+3.0+0.80+0.80+0.40+2.20)*1.50	m ² m ²	24.78	
				RAZEM	24.78
46	KNR-W 2-d.3 02 1109-04 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 3 mm zaprawy klejowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.71*2+1.20+1.50*0.50*2)*1.50+(1.20+3.0+0.80+0.80+0.40+2.20)*1.50$	m ²	24.78	
				RAZEM	24.78
47	KNR-W 4-d.3 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - pokoje i łazienki	szt.		
		2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
48	KNR-W 4-d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$5.95*1.30+5.95*(1.150+1.40)+4.30*2.83+(2.42+0.78)*2.83+1.10*2.83+2.71*1.10+1.50*0.50*0.75+2.73*3.0+(1.20+0.40+3.20+3.0+2.80+2.40)*2.83+1.20*2.20+0.85*0.85+(3.0+0.80+0.80+0.406+2.40+1.20)*2.83$	m ²	123.49	
				RAZEM	123.49
49	KNR-W 4-d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$5.95*(1.50+1.40)+(2.42+0.78)*2.83+1.50*0.50*0.75+(1.20+0.40+3.20+3.0+2.80+2.40)*2.83+(3.0+0.80+0.80+0.406+2.40+1.20)*2.83$	m ²	88.02	
				RAZEM	88.02
50	KNR-W 4-d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		123.49-88.02	m ²	35.47	
				RAZEM	35.47
51	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		123.49-88.02	m ²	35.47	
				RAZEM	35.47
52	KNR-W 4-d.3 01 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR-W 4-d.3 01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - naświetla bez szczelin malowane jednostronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19			
		$1.95*1.05+1.31*(0.70+1.14)+1.93*1.31+1.57*2.0$	m ²	10.13	
				RAZEM	10.13
54	KNR-W 4-d.3 01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09			
		$2.08*0.85+2.0*0.80+2.0*0.60*2$	m ²	5.77	
				RAZEM	5.77
55	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNR-W 4-d.3 02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
59	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
61	KNR-W 2- d.3 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
62	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
63	KNR-W 2- d.3 15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
64	KNR-W 2- d.3 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
65	KNR-W 2- d.3 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR-W 2- d.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
67	KNR-W 2- d.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
68	KNR-W 2- d.3 15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
70	KNR-W 2- d.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
71	KNR-W 2- d.3 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.00	
				RAZEM	2.00